

СОЛНЕЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ КОЛЛЕКТОР SILA R5 (серия)


Паспорт

Солнечный вакуумный коллектор SILA R5 предназначен для преобразования энергии солнечного излучения в тепловую энергию, которая может быть использована для приготовления горячей воды, а также для нагрева теплоносителя в системах отопления.

Технические параметры:

Модель	SILA 10R5	SILA 15R5	SILA 20R5	SILA 25R5	SILA 30R5
Количество трубок (шт)	10	15	20	25	30
Вакуумная трубка диаметр / длина (мм)	Ø 58 / 1800				
Вакуумная трубка материал	Боросиликатное стекло				
Конденсатор (мм)	Ø 14				
Номинальное давление (МПа)	0,6				
Подключение манифольда (дюйм)	3/4				
Ветровое сопротивление (м/с)	до 30				
Сопротивление граду (мм)	до 30				
Температура окружающей среды (°C)	-40 +60				
Материал изоляции	Пенополиуретан, каменная вата				
Угол установки (°)	15 - 75				
Площадь апертуры (м²)	0,94	1,4	1,87	2,34	2,79
Общая площадь (м²)	1,64	2,41	3,18	3,95	4,72
Объем теплоносителя (л)	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7
Ширина (мм)	828	1218	1608	1998	2388
Высота (мм)	1980	1980	1980	1980	1980
Вес (кг)	34	53	71	89	105

Комплект поставки:



1. Теплообменник утепленный (манифольд) – 1 шт.
2. Вакуумные трубки с медными тепловыми трубками (никелированный конденсатор Ø 14мм) - (количество см. технические параметры)
3. Подстаканник пластиковый (по количеству вакуумных трубок)
4. Рама алюминиевая (без задних опор) – 1 шт.
5. Комплект болты, гайки – 1шт.

Гарантийные обязательства

1. Настоящий гарантийный талон подтверждает, что компания продавец обеспечивает бесплатный ремонт оборудования в течение гарантийного срока.
2. Гарантийный срок на солнечный коллектор составляет 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на стеклянные элементы составляет 2 года со дня продажи солнечного коллектора.
3. Гарантийный ремонт должен быть осуществлен в срок не более 60 рабочих дней с момента сдачи оборудования Покупателем компании Продавцу.
4. Замена вышедшего из строя оборудования осуществляется только при сохранении его товарного вида и оригинальной комплектации (упаковки и технической документации).
5. При утере Гарантийного талона, внесении в него изменений или дополнений неуполномоченными Поставщиком лицами, все права на гарантийный ремонт аннулируются.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
 - если изделие имеет следы некачественного ремонта или иных действий третьих лиц;
 - если обнаружены изменения конструкции или схем, установленных производителем;
 - с механическими повреждениями;
 - с повреждениями, вызванными попаданием во внутрь посторонних предметов, веществ, химически активных веществ, насекомых и т.д.;
 - с повреждениями, вызванными стихией, пожарами, бытовыми факторами, случайными внешними факторами, (скачек напряжения) в электрической сети, грозой, гидравлическим ударом в водопроводной сети, засорением канализации в водопроводной сети и др.;
 - с повреждениями, вызванными несоответствием стандартам параметров питающих телекоммуникационных, кабельных, водопроводных и канализационных сетей и др.;
 - гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, комплект принадлежностей, аксессуары, элементы питания сигнальные лампочки, шланги, декоративные элементы;
 - которое вышло из строя по вине потребителя;
 - которое имеет следы задымления, затопления;
 - с повреждениями, которые были вызваны несоблюдением правил эксплуатации;
 - серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в Гарантийном талоне.
7. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, которое работало в сопряжении с данным изделием. Компания-продавец не несет ответственность за совместимость или не совместимость своей продукции с изделиями третьих сторон или лиц.
8. Компания-продавец не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам и агрегатам изделий для их ремонта по установке и переустановки закрепленных или замурованных изделий.
9. Расходы на доставку оборудования для гарантийного обслуживания оплачиваются Заказчиком.
10. Компания Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный её продукцией людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это повреждение произошло в результате:
 - установка изделия неуполномоченными специалистами;
 - несоблюдением правил и условий эксплуатации;
 - умышленных или неосторожных действий потребителей или третьих лиц.
11. Компания-продавец оставляет за собой право производить технические изменения продукции без уведомления Потребителя.

Оборудование проверено и укомплектовано. Я ознакомился с условиями гарантии

Подпись покупателя _____(_____)

Гарантия действительна только при условии правильного заполнения гарантийного талона с указанием наименования и артикула изделия, печати продавца, датой продажи и подписью покупателя.

Правила эксплуатации и меры предосторожности.

1. Запрещается эксплуатация и установка вакуумных коллекторов SILA R5 под углом менее 15° и более 75° к горизонтальной поверхности.
2. Запрещается использование вакуумных коллекторов в системах без предохранительного клапана давления.
3. Запрещено вносить конструктивные изменения в устройство вакуумного коллектора или любой его части.
4. Запрещается использовать в качестве теплоносителя воду.
5. При использовании вакуумного коллектора для нагрева воды для системы ГВС запрещается использовать в качестве теплоносителя жидкости, которые содержат отравляющие вещества.
6. Запрещено использовать коллекторы в системах с давлением больше 0,6 МПа.
7. Не прикасайтесь к оголенным (не термоизолированным) конструктивным частям вакуумного коллектора, поскольку их температура может достигать больше 200°C, что может причинить ущерб здоровью и вызвать термические ожоги.
8. Не допускается механических воздействий на корпус и составные части коллектора.

Важное замечание!

- Не ставьте вакуумные трубки вертикально - это может повредить их;
- Убедитесь, что конденсатор вакуумной трубки полностью, до упора, помещен в посадочное место манифольда. В противном случае, медный сердечник может сдвинуться внутрь вакуумной трубки - это может повредить основание вакуумной колбы изнутри. Также это ухудшит работу коллектора из-за уменьшения площади контакта конденсатора и манифольда;

ВНИМАНИЕ:

При нарушении правил эксплуатации изделие не подлежит гарантийному обслуживанию.

Информация о покупателе

Наименование / Ф.И.О.

Адрес / Контакты

Информация о продавце

Наименование

Адрес / Контакты

Информация об изделии

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Печать продавца